# حل الواجبات

#### واجب3 صفحة 8

اذا كان باقي قسمة كثير الحدود f(x) على (x-3) هو 4، وباقي قسمة على (x+2) هو 9 ، فجد باقي قسمة (x-3)(x+2) على (x-3)(x+2)

$$f(3) = 4$$
  $f(-2) = 9$ : الحل

$$f(x) = Q(x)(x-3)(x+2) + R(x)$$

$$f(x) = Q(x)(x-3)(x+2) + ax + b$$

$$f(3) = 3a + b$$
  $f(-2) = -2a + b$ 

$$4 = 3a + b \dots \boxed{1}$$
  $9 = -2a + b \dots \boxed{2}$ 

2 مع 1 مع 1 مع 1 نضرب المعادلة 1 في 1

$$-4 = -3a - b$$
  
 $9 = -2a + b$   $a = -1, b = 7$ 

(7-x) هو (x-1)(x-2) هو f(x) اذا باقي قسمة

### واجب صفحة 9

عامل من عوامل (x-1) بین ان

$$P(x) = x^3 - 3x + 2$$

$$P(1) = (1)^3 - 3(1) + 2 = 0$$

P(x) عامل من عوامل (x-1) اذا

علل P(x) تحلیلًا کاملًا P(x)

×	$x^2$	x	-2	
x	$x^3$	$x^2$	-2x	0
-1	$-x^2$	-x	2	

$$P(x) = (x-1)(x^2 + x - 2)$$

نحلل القوس التربيعي

$$P(x) = (x-1)(x+2)(x-1)$$

$$P(x) = (x-1)^2(x+2)$$

#### واجب1 صفحة 8

g(x) على F(x) على استعمل نظرية الباقى لايجاد باقى قسمة

$$1)F(x) = 4x^4 - 7x^3 + 5x^2 + 2, g(x) = x - 1$$

F(1) هو g(x) على على قسمة الحل الحل:

$$F(1) = 4(1)^4 - 7(1)^3 + 5(1) + 2 = 4$$

اذا باقي قسمة f(x) على g(x) يساوي 4

$$2)F(x) = 3x^3 + 8x^2 - 3x - 6, g(x) = x + 3$$

F(-3) الحل : باقي قسمة g(x) على g(x) هو

$$F(1) = 3(-3)^3 + 8(3)^2 - 3(3) - 6 = -6$$

-6 يساوى g(x) على F(x) يساوى

### واجب2 صفحة 8

الحل:

اذا كان باقى قسمة كلا من المقدارين:

$$2x^3 - 4x^2 + mx + 8$$
96  $mx^3 + x^2 - 10x - 6$ 

 $\mathbf{m}$  على (x-2) متساويًا فاجد قيمة

$$2(2)^3 - 4(2)^2 + 2m + 8 = m(2)^3 + (2)^2 - 10(2) - 6$$

$$2m+8=8m-22$$

$$30 = 6m \Rightarrow m = 5$$

# حل الواجبات

#### واجب 2صفحة 11

حل المعادلات:

1) 
$$x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$$

 $\pm 1, \pm 3, \pm 9$  لاصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود

$$P(x)$$
 اذا  $(x-1)$  اخا  $P(1) = 0$ 

×	$x^2$	0	<b>-9</b>	
x	$x^3$	0	-9x	0
-1	$-x^2$	0	9	

$$(x-1)(x^2-9)=0$$

$$(x-2)(x+3)(x-3)=0$$

$$x = 2$$
,  $x = -3$ ,  $x = 3$ 

حل اخر بالتجميع

$$x^{2}(x-1) - 9(x-1) = 0$$

$$(x-1)(x^{2} - 9) = 0$$

$$(x-1)(x-3)(x+3) = 0$$

$$x = 2, x = -3, x = 3$$

$$2)6x^3 - 13x^2 + x + 2 = 0$$

الإصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود  $\pm 1, \pm 2$ 

$$P(x)$$
 اذا  $(x-2)$  احد عوامل  $P(2) = 0$ 

×	$6x^2$	-x	-1		
x	$6x^3$	$-x^2$	-x	0	
-2	$-12x^{2}$	2 <i>x</i>	2		

$$(x-1)(6x^2-x-1)=0$$

$$(x-2)(2x-1)(3x+1) = 0$$

$$x = 2$$
,  $x = \frac{1}{2}$ ,  $x = -\frac{1}{3}$ 

#### واجب صفحة 10

اذا کان (x-3) عامل من عوامل

فجد 
$$g(x) = 2x^3 + x^2 + ax - 6$$

aقيمة الثابت

$$g(3) = 0$$
: الحل


$$g(3) = 2(3)^3 + (3)^2 + a(3) - 6$$

$$3a + 57 = 0$$

$$3a = -57$$

$$a = -19$$

### **واجب 1**صفحة 11



استعمل التمثيل البياني لمنحنى الاقتران  $f(x)=4x^3-12x^2-x+15$  لايجاد احد اصفاره النسبية ، ثم جد جميع اصفار الاقتران

$$f(-1)=0$$
 من التمثيل البياني

$$f(x)$$
 احد عوامل ( $x+1$ ) اذا

×	4 <i>x</i> <sup>2</sup>	-16x	15	
x	4 <i>x</i> <sup>3</sup>	$-16x^{2}$	<b>15</b> <i>x</i>	0
1	4 <i>x</i> <sup>2</sup>	-16x	15	

$$f(x) = (x+1)(4x^2 - 16x + 15)$$

$$f(x) = (x+1)(2x-3)(2x-5)$$

 $-1, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}$ : اضفار f(x) الناتجة من تحليله هي

# حل الواجبات

### واجب صفحة 12

يزيد ارتفاع أسطوانة 5cm على طول نصف قطر قاعدتها. اذا كان حجم الاسطوانة  $28\pi$   $cm^3$  ، فما طول نصف قطر قاعدتها وارتفاعها

$$V=\pi r^2 h$$
 الحل : حجم الاسطوانة هو r حيث r حيث r

$$V = \pi r^2 h$$
 
$$h = r + 5$$
$$28\pi = \pi r^2 (r + 5)$$

$$28 = r^3 + 5r^2 \Longrightarrow r^3 + 5r^2 - 28 = 0$$

 $\pm 1, \pm 2, \pm 4, ...$  الاصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود

$$P(x)$$
 اخد عوامل  $P(2) = 0$ 

×	$r^2$	7 <i>r</i>	14	
r	$r^3$	$7r^2$	14 <i>r</i>	0
-2	$-2r^{2}$	-14 <i>r</i>	-28	

$$(r-2)(r^2+7r+14)=0$$
  
 $r=2$  مميزها سالب  $(r^2+7r+14)$ 

r=2 h=7 ابعاد الاسطوانة المطلوب: ابعاد الاسطوانة